

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Гермес Групп» (ООО «Гермес Групп»)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Обособленное подразделение г. Казань</i>					
<i>Отдел сервиса и гарантийного обслуживания</i>					
16252A(16253A). Сварщик пластмасс 4 разряда	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.			
<i>Отдел экспертизы</i>					
16273. Старший мастер участка	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.			
16274. Слесарь-ремонтник	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.			

16275А(16276А; 16277А; 16278А; 16279А). Помощник машиниста эксгрудера	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.		
16280А(16281А; 16282А; 16283А; 16284А). Машинист эксгрудера	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.		
<i>Производство</i>				
<i>Участок изготовления и сборки полистирольных изделий</i>				
16289А(16290А). Старший мастер участка	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.		
16291А(16292А; 16293А; 16294А; 16295А; 16296А; 16297А; 16298А; 16299А; 16300А; 16301А; 16302А; 16303А; 16304А; 16305А; 16306А; 16307А; 16308А; 16309А). Сварщик пластмасс 4 разряда	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.		

16310A(16311A; 16312A). Электрогазосварщик 4 разряда	Химический: Определить необходимость применения технических средств по снижению уровня химических веществ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и СанПин 1.2.3685-21	Приведение уровня вредных химических веществ на рабочих местах к нормам в соотв. с НПА			
	УФ-излучение: Контроль за состоянием здоровья, с целью выявления профессиональных заболеваний	Проведение медицинского осмотра			
16313A(16314A). Изготовитель деталей и узлов трубопроводов из пластмасс 5 разряда	Шум: Определить необходимость оснащения рабочего места средствами индивидуальной защиты органов слуха; определить необходимость применения технических средств по снижению уровня шума в соответствии с требованиями СанПин 1.2.3685-21 и рассмотреть вопрос ограничения времени воздействия шума на рабочих местах в соответствии с Р 2.2.2006-05	Снижение воздействия вредного фактора на организм человека.			

Дата составления: 31.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Начальник производства
(должность)  Валлиллин Р. Ш.
(ф.и.о.) 31.01.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Руководитель службы охраны труда
(должность)  Петрова Н. И.
(ф.и.о.) 31.01.2024
(дата)

Главный энергетик
(должность)  Нефедов Д. В.
(ф.и.о.) 31.01.2024
(дата)

Начальник склада
(должность)  Магарид А. А.
(ф.и.о.) 31.01.2024
(дата)

Руководитель отдела
(должность)  Шапов А. В.
(ф.и.о.) 31.01.2024
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5248  Притчина Татьяна Андреевна
(№ в реестре экспертов) (подпись) (ф.и.о.) 31.01.2024
(дата)